

Kontrol Panoları



YÜZEY BORULAMALI KONTROL PANOLARI

MODEL	GÖVDE	EBAT (mm)	FİYAT
YüzeY Borulama Filtre Panosu Kum Karbon			620 \$
YüzeY Borulama Single Yumuşatma Panosu	IP65 opak plastik		640 \$
YüzeY Borulamalı Tandem Pano		310 x 230 x 130	1.270 \$
YüzeY Borulamalı Triplex Pano			1.920 \$



Single



Tandem

+



Triplex

+



+



YÜZEY BORULAMALI KUM VE AKTİF KARBON FİLTRE KONTROL PANOLARI



5 VANALI



6 VANALI



7 VANALI

- 220V - 50/60 Hz
- Ham su alt seviye sinyal girişı
- Ürün suyu üst seviye sinyal girişı
- Blower ile çalışabilme
- 5 / 6 veya 7 vanalı sistem kontrolü
- Kum, Aktif Karbon Filtre + Yumuşatma (tekli veya tandem) ortak uygulamalarında birbirleriyle haberleşebilme özelliđi

TEKLİ VE ÇOKLU (TANDEM, TRIPLEX VEYA DAHA FAZLA) YÜZEY BORULAMALI YUMUŞATMA KONTROL PANOLARI



- 220V - 50/60 Hz
- Ham su alt seviye sinyal girişı
- Ürün suyu üst seviye sinyal girişı
- Blower ile çalışabilme
- 7 vanalı sistem kontrolü
- Debi sayacı girişı
- Tuz tankı üst seviye kontrolü
- Tek başına veya birden fazla yumuşatma uygulaması için birbirleriyle haberleşebilme özelliđi

BUDGET - ALFA - ALFA PLUS KONTROL PANOLARI

270 \$ *

BUDGET 125-1 / BUDGET 240

MONOFAZE

- 220V - 50/60 Hz
- Tek otomatik vanalı sistem kontrolü
- Filtre yıkamada sinyal girişi
- Alçak basınç kontrolü
- Ebat: 260 x 350 x 150 mm
- Gövde: IP65 opak plastik pano

* İletkenlik Ölçer fiyata dahil değildir.



635 \$ *

BUDGET 340 / BUDGET 1540

TRIFAZE

- 380V - 50/60 Hz
- Tek otomatik vanalı sistem kontrolü
- Filtre yıkamada sinyal girişi
- Alçak basınç kontrolü
- Ebat: 260 x 350 x 150 mm
- Gövde: IP65 opak plastik pano

* İletkenlik Ölçer fiyata dahil değildir.



367 \$ *

ALFA 125-1 / ALFA 240

MONOFAZE

- 220V - 50/60 Hz
- 2 otomatik vanalı sistem kontrolü
- Zaman sayacı
- Düşük ve yüksek basınç kontrolü
- Filtre yıkamada sinyal girişi
- Alarm kuru kontak çıkışı
- Ebat: 260 x 350 x 150 mm
- Gövde: IP65 opak plastik pano

* İletkenlik Ölçer fiyata dahil değildir.



788 \$ *

ALFA 340 / ALFA 1540

TRIFAZE

- 380V - 50/60 Hz
- 2 otomatik vanalı sistem kontrolü
- Zaman sayacı
- Düşük ve yüksek basınç kontrolü
- Filtre yıkamada sinyal girişi
- Alarm kuru kontak çıkışı
- Ebat: 260 x 350 x 150 mm
- Gövde: IP65 opak plastik pano

* İletkenlik Ölçer fiyata dahil değildir.



1.350 \$ *

ALFA 125-1 / ALFA 240 PLUS

MONOFAZE

- 220V - 50/60 Hz
- 4 otomatik vanalı sistem kontrolü
- Otomatik durulamalı
- Kimyasal yıkamalı
- Zaman sayacı
- Düşük ve yüksek basınç kontrolü
- Filtre yıkamada sinyal girişi
- Alarm kuru kontak çıkışı
- Ebat: 260 x 350 x 150 mm
- Gövde: IP65 opak plastik pano

* İletkenlik Ölçer fiyata dahil değildir.



1.550 \$ *

ALFA 340 / ALFA 1540 PLUS

TRIFAZE

- 380V - 50/60 Hz
- 4 otomatik vanalı sistem kontrolü
- Otomatik durulamalı
- Kimyasal yıkamalı
- Zaman sayacı
- Düşük ve yüksek basınç kontrolü
- Filtre yıkamada sinyal girişi
- Alarm kuru kontak çıkışı
- Ebat: 260 x 350 x 150 mm
- Gövde: IP65 opak plastik pano

* İletkenlik Ölçer fiyata dahil değildir.



TERS OZMOZ ELEKTRONİK KARTLARI

KOD	ÜRÜN ADI	FİYAT
13000005	Budget Ozmoz Kartı	75 \$
13000010	Alfa Ozmoz Kartı	185 \$
13000015	Alfa Plus Ozmoz Kartı	370 \$

RO KONTROLÖRÜ

KOD	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
09007010	Ro Driver	RO Kontrolör	75 \$