

Filtreler



72	SEPERATÖR FİLTRELER	76	STYRE FİLTRE
74	AQUALINE SS304 ÇOKLU KARTUŞ FİLTRELER	76	PENTAIR AQUALINE FİLTRE
75	AQUALINE SS316 ÇOKLU KARTUŞ FİLTRELER	77	TORBA FİLTRELER
76	PVC ÇOKLU KARTUŞ FİLTRELER		

SEPERATÖR FİLTRELER

MODEL	GİRİŞ/ÇIKIŞ	KAPASİTE (m ³ /saat)	BOYUT (mm)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
ST-37 KARBON ÇELİK (EPOKSİ BOYALI)					
SP 100	1/2" (DN15)	1 - 1,5	780 x 176 x 140	6	132 \$
SP 150	3/4" (DN20)	2 - 7,5	780 x 176 x 140	6	150 \$
SP 175	1" (DN25)	6,5 - 11	775 x 208 x 168	7,7	163 \$
SP 200	1 1/4" (DN32)	10 - 16	775 x 223 x 168	9	179 \$
SP 250	1 1/2" (DN40)	14,5 - 18	775 x 223 x 168	10	186 \$
SP 350	2" (DN50)	17 - 24,5	1185 x 450 x 410	18,5	286 \$
SP 450	2 1/2" (DN65)	22 - 35	1185 x 450 x 410	19	304 \$
SP 600	3" (DN80)	33,5 - 66	1430 x 520 x 470	29,3	465 \$
SP 800	4" (DN100)	64 - 110	1720 x 540 x 485	50,5	730 \$
SS304 PASLANMAZ ÇELİK					
SP 100	1/2" (DN15)	1 - 1,5	780 x 176 x 140	6	270 \$
SP 150	3/4" (DN20)	2 - 7,5	780 x 176 x 140	6	315 \$
SP 175	1" (DN25)	6,5 - 11	775 x 208 x 168	7,7	341 \$
SP 200	1 1/4" (DN32)	10 - 16	775 x 223 x 168	9	374 \$
SP 250	1 1/2" (DN40)	14,5 - 18	775 x 223 x 168	10	391 \$
SP 350	2" (DN50)	17 - 24,5	1185 x 450 x 410	18,5	571 \$
SP 450	2 1/2" (DN65)	22 - 35	1185 x 450 x 410	19	590 \$
SP 600	3" (DN80)	33,5 - 66	1430 x 520 x 470	29,3	915 \$
SP 800	4" (DN100)	64 - 110	1720 x 540 x 485	50,5	1.662 \$
Honeywell Otomatik Boşaltma (Blöf) Sistemi					480 \$
Sp-600 ve alt modellerde giriş çıkış nipel bağlantılıdır. Sp-800'de giriş çıkış flanş bağlantılıdır.					

STANDART ÖZELLİKLER

Çalışma Basıncı	: 10 Bar max.
Drenaj Hattı	: Tüm modeller için 1"
Filtrasyon Aralığı	: 70 -110 µ



SEPERATÖR FİLTRELER

SEPERATÖR FİLTRELER

MODEL	GİRİŞ/ÇIKIŞ	KAPASİTE (m ³ /saat)	BOYUT (mm)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
SS316 PASLANMAZ ÇELİK					
SP 100	1/2" (DN15)	1 - 1,5	780 x 176 x 140	6	365 \$
SP 150	3/4" (DN20)	2 - 7,5	780 x 176 x 140	6	426 \$
SP 175	1" (DN25)	6,5 - 11	775 x 208 x 168	7,7	460 \$
SP 200	1 1/4" (DN32)	10 - 16	775 x 223 x 168	9	505 \$
SP 250	1 1/2" (DN40)	14,5 - 18	775 x 223 x 168	10	528 \$
SP 350	2" (DN50)	17 - 24,5	1185 x 450 x 410	18,5	771 \$
SP 450	2 1/2" (DN65)	22 - 35	1185 x 450 x 410	19	797 \$
SP 600	3" (DN80)	33,5 - 66	1430 x 520 x 470	29,3	1.235 \$
SP 800	4" (DN100)	64 - 110	1720 x 540 x 485	50,5	2.244 \$
Honeywell Otomatik Boşaltma (Blöf) Sistemi					480 \$
Sp-600 ve alt modellerde giriş çıkış nipel bağlantılıdır. Sp-800'de giriş çıkış flanş bağlantılıdır.					

STANDART ÖZELLİKLER

Çalışma Basıncı	: 10 Bar max.
Drenaj Hattı	: Tüm modeller için 1"
Filtrasyon Aralığı	: 70 -110 µ



SEPERATÖR FİLTRELER

AQUALINE SS304 ÇOKLU KARTUŞ FİLTRELER

MODEL	BAĞLANTI	KARTUŞ ADEDİ	KARTUŞ BOYUT	BOYUT (mm)	AĞIRLIK (kg)	SERVİS DEBİSİ (m ³ /saat)					FİYAT
						1μ	5μ	10μ	25μ	50μ	
ACF 320	2" (DN50)	3	20"	375 x 426 x 954	19	3	6	9	12	18	692 \$
ACF 330	2" (DN50)	3	30"	375 x 426 x 1200	22	5	9	14	20	24	728 \$
ACF 340	2" (DN50)	3	40"	375 x 426 x 1250	24	6	12	18	24	24	770 \$
ACF 520	2" (DN50)	5	20"	425 x 470 x 973	23	5	10	15	20	24	1.008 \$
ACF 530	2" (DN50)	5	30"	425 x 470 x 1223	27	8	15	24	24	24	1.047 \$
ACF 540	2" (DN50)	5	40"	425 x 470 x 1473	32	10	20	24	24	24	1.114 \$
ACF 830	3" (DN80)	8	30"	435 x 440 x 1235	37	12	24	36	48	54	1.562 \$
ACF 840	3" (DN80)	8	40"	435 x 440 x 1485	44	16	32	48	54	54	1.650 \$
ACF 1230	3" (DN80)	12	30"	490 x 485 x 1238	49	18	36	54	54	54	1.954 \$
ACF 1240	3" (DN80)	12	40"	490 x 485 x 1538	58	24	48	54	54	54	2.065 \$
ACF 1640	4" (DN100)	16	40"	595 x 600 x 1550	82	32	64	92	92	92	2.951 \$
ACF 2740	5" (DN125)	27	40"	790 x 790 x 1574	115	54	108	140	140	140	4.128 \$

ACF 320 ile ACF 540 arası dişli bağlantılıdır. ACF 830 İLE ACF 2740 arası flanş bağlantılıdır. 3 ve 27 kartuşlu çoklu filtre modelleri endkaplı ve yıkanabilir kartuşlara uyumlu değildir.

STANDART ÖZELLİKLER

Çalışma Basıncı	: 10 Bar max.
Drenaj Hattı	: AISI 304 paslanmaz çelik gövdedir.
Filtrasyon Aralığı	: 1 -25 μ



SS304 ÇOKLU KARTUŞ FİLTRELER

AQUALINE SS316 ÇOKLU KARTUŞ FİLTRELER

MODEL	BAĞLANTI	KARTUŞ ADEDİ	KARTUŞ BOYUT	BOYUT (mm)	AĞIRLIK (kg)	SERVİS DEBİSİ (m ³ /saat)					FİYAT
						1µ	5µ	10µ	25µ	50µ	
ACF 320	2"(DN50)	3	20"	375x426x954	19	3	6	9	12	18	1.000 \$
ACF 330	2"(DN50)	3	30"	375x426x1200	22	5	9	14	20	24	1.060 \$
ACF 340	2"(DN50)	3	40"	375x426x1250	24	6	12	18	24	24	1.120 \$
ACF 520	2"(DN50)	5	20"	425x470x973	23	5	10	15	20	24	1.470 \$
ACF 530	2"(DN50)	5	30"	425x470x1223	27	8	15	24	24	24	1.530 \$
ACF 540	2"(DN50)	5	40"	425x470x1473	32	10	20	24	24	24	1.620 \$
ACF 830	3"(DN80)	8	30"	435x440x1235	37	12	24	36	40	40	2.270 \$
ACF 840	3"(DN80)	8	40"	435x440x1485	44	16	32	40	40	40	2.400 \$
ACF 1230	3"(DN80)	12	30"	490x485x1238	49	18	36	54	54	54	2.840 \$
ACF 1240	3"(DN80)	12	40"	490x485x1538	58	24	48	54	54	54	3.000 \$
ACF 1640	4"(DN100)	16	40"	595x600x1550	82	32	64	92	92	92	4.290 \$
ACF 2730	5"(DN125)	27	30"	790x790x1274	105	40	81	121	140	140	5.730 \$
ACF 2740	5"(DN125)	27	40"	790x790x1574	115	54	108	140	140	140	6.000 \$

ACF 320 ile ACF 540 arası dişi bağlantılıdır. ACF 830 İLE ACF 2740 arası flanş bağlantılıdır. Servis debileri bağlantı çaplarının geçirebileceği maksimum debiye göre sınırlanmıştır. 3 ve 27 kartuşlu çoklu filtre modelleri endkaplı ve yıkanabilir kartuşlara uyumlu değildir.

STANDART ÖZELLİKLER

Çalışma Basıncı	: 10 Bar max.
Drenaj Hattı	: AISI 316 paslanmaz çelik gövdedir.
Filtrasyon Aralığı	: 1 -25 µ



SS316 ÇOKLU KARTUŞ FİLTRE

PVC ÇOKLU KARTUŞ FİLTRELER

MODEL	BAĞLANTI	KARTUŞ ADEDİ	KARTUŞ BOYUT	BOYUT (cm)	AĞIRLIK (kg)	SERVİS DEBİSİ (m ³ /saat)					FİYAT
						1μ	5μ	10μ	25μ	50μ	
PVC 520 - AYB	DN50	5	20"	30 x 30 x 72	13	5	10	15	20	24	372 \$
PVC 530 - AYB	DN50	5	30"	30 x 30 x 100	14,5	7,5	15	22,5	23	24	435 \$
PVC 540 - AYB	DN50	5	40"	30 x 30 x 120	16,5	10	20	23	23	24	504 \$
PVC 930 - AYB	DN80	9	30"	40 x 40 x 100	26	13,5	27	40,5	54	54	978 \$
PVC 940 - AYB	DN80	9	40"	40 x 40 x 120	31	18	36	54	55	54	1.022 \$

Çalışma Basıncı: 5 bar (Max) Gövde: PVC Materyal Filtrasyon Aralığı: 1 - 25 Mikron Fiyatlara Kartuşlar Dahil Edilmemiştir.

STYRE FİLTRE

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
07602000	Styre 40" Kılıf	950 \$
	Styre 60" Kılıf	1.070 \$
07602005	Styre Kılıf Kaplini 3" (40" ve 60" için)	40 \$
07602004	Styre Kılıf Kaplin Ağız 3" (40" ve 60" için)	13 \$
07602010	Styre 1 Mikron Kartuş Filtre - 40" için (35 - 50 m ³ /saat)	190 \$
07602015	Styre 5 Mikron Kartuş Filtre - 40" için (35 - 50 m ³ /saat)	190 \$
	Styre 1 Mikron Kartuş Filtre - 60" için (35 - 50 m ³ /saat)	295 \$
	Styre 5 Mikron Kartuş Filtre - 60" için (35 - 50 m ³ /saat)	295 \$

Styre 40" ve 60" kılıfların fiyatlarına kaplin ağız ve kaplin fiyatları dahil değildir. Her bir kılıf için 2 adet kaplin ağız ve 2 adet kaplin kullanılmalıdır.

PENTAIR AQUALINE FİLTRE

KOD	MODEL	AÇIKLAMA	FİYAT
07602020	80CF15 - 60	Pentair Aqualine 60" Filtre Kılıf	2.845 \$
07602030	ALN - 05 - 60	Aqualine 5 Mikron Filtre Kartuş (35 - 50 m ³ /saat)	955 \$
07602025	ALN - 01 - 60	Aqualine 1 Mikron Filtre Kartuş (35 - 50 m ³ /saat)	955 \$
07602033	AL10 - 60B	10 Mikron Absolute (Mutlak) Filtre Kartuş	955 \$



MODEL PVC5

MODEL PVC9

PVC ÇOKLU KARTUŞ FİLTRELER



STYRE KILIF GÖVDESİ

KARTUŞ FİLTRE

STYRE FİLTRELER

TORBA FİLTRELER

AQUALINE SS304 TORBA FİLTRE CİHAZLARI

MODEL	GİRİŞ/ÇIKIŞ	KAPASİTE (m ³ /saat)	BOYUT (mm)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
ABF732	2" (DN50) Dişli	10	430 x 440 x 1075	32	1.141 \$
ABF3 x 732	3" (DN80) Flanş	30	625 x 660 x 1180	100	4.071 \$

Max. Çalışma Basıncı: 10 bar Filtrasyon Aralığı: 1-200 Mikron. Fiyatlara Torba Filtre Dahil Edilmemiştir.
Torba filtre debileri 5-10 mikron filtreler için yazılmıştır.

AQUALINE SS316 TORBA FİLTRE CİHAZLARI

MODEL	GİRİŞ/ÇIKIŞ	KAPASİTE (m ³ /saat)	BOYUT (mm)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
ABF732	2" (DN50) Dişli	10	430 x 440 x 1075	32	1.600 \$
ABF3 x 732	3" (DN80) Flanş	30	625 x 660 x 1180	100	5.700 \$

Max. Çalışma Basıncı: 10 bar Filtrasyon Aralığı: 1-200 Mikron. Fiyatlara Torba Filtre Dahil Edilmemiştir.
Torba filtre debileri 5-10 mikron filtreler için yazılmıştır.

AQUALINE PVC TORBA FİLTRE CİHAZLARI

MODEL	GİRİŞ/ÇIKIŞ	KAPASİTE (m ³ /saat)	BOYUT (mm)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT
PVC732 AYB	2" (DN50)	10	400 x 420 x 1180	18	947 \$

Max Çalışma Basıncı: 5 bar Filtrasyon aralığı: 1-200 Mikron. Fiyatlara Torba Filtre Dahil Edilmemiştir.
Torba filtre debileri 5-10 mikron filtreler için yazılmıştır.

YEDEK TORBA FİLTRELER

MODEL	BOYUT(mm)	FİLTASYON HASSASİYETİ	FİYAT
7" - 32"	170 x 820	5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 Mikron	9,5 \$



SS304 TORBA FİLTRE



TORBA FİLTRE



PVC TORBA FİLTRELER