

# Kontrol Valfli Sistemler



- ▶ **FOBRITE VALFLİ SİSTEMLER**
  - 79 KUM FİLTRE SİSTEMLERİ
  - 81 AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ
  - 83 ZAMAN KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
  - 87 DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
  - 90 TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
- ▶ **FLECK VALFLİ SİSTEMLER**
  - 92 KUM FİLTRE SİSTEMLERİ
  - 93 AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ
  - 94 ZAMAN KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
  - 96 DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
  - 98 TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
- ▶ **RUNXIN VALFLİ SİSTEMLER**
  - 100 KUM FİLTRE SİSTEMLERİ
  - 101 AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ
  - 102 ZAMAN VEYA DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
- ▶ **CLACK VALFLİ SİSTEMLER**
  - 104 KUM FİLTRE SİSTEMLERİ
  - 105 AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ
  - 106 ZAMAN KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
  - 108 VOLÜMETRİK KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
  - 110 TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
- ▶ **AUTOTROL VALFLİ SİSTEMLER**
  - 111 KUM FİLTRE SİSTEMLERİ
  - 112 AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ
  - 113 ZAMAN KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ (KABİNETLİ)
  - 113 DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ (KABİNETLİ)
  - 114 ZAMAN KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
  - 115 DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
  - 116 TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

## FOBRITE VALFLİ KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat		TERS YIKAMA DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat	MİNERALLER		FİYAT
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat		ANTRASİT (lt)	QUARTZ (kg)	
<b>BNT651T FİLTRE VALF</b>								
F - 8	8" x 17"	1"	0,65	0,97	0,97	2	6	186 \$
F - 15	7" x 35"	1"	0,50	0,74	0,74	4	11	207 \$
F - 20	8" x 35"	1"	0,65	0,97	0,97	7	14	215 \$
F - 25	9" x 35"	1"	0,82	1,23	1,23	8	18	226 \$
F - 30	10" x 35"	1"	1,01	1,52	1,52	10	23	231 \$
F - 50	10" x 54"	1"	1,01	1,52	1,52	15	38	262 \$
<b>FOBRITE E14 FİLTRE VALF (DİJİTAL)</b>								
F - 8	8" x 17"	1"	0,65	0,97	0,97	2	6	290 \$
F - 15	7" x 35"	1"	0,50	0,74	0,74	4	11	311 \$
F - 20	8" x 35"	1"	0,65	0,97	0,97	7	14	319 \$
F - 25	9" x 35"	1"	0,82	1,23	1,23	8	18	330 \$
F - 30	10" x 35"	1"	1,01	1,52	1,52	10	23	335 \$
F - 50	10" x 54"	1"	1,01	1,52	1,52	15	38	366 \$
<b>FOBRITE F15 FİLTRE VALF</b>								
F - 50	10" x 54"	1"	1,01	1,52	1,52	15	38	828 \$
F - 60	12" x 48"	1"	1,46	2,19	2,19	20	40	869 \$
F - 80	13" x 54"	1"	1,71	2,57	2,57	25	55	929 \$
F - 100	14" x 65"	1"	2,59	2,98	2,98	35	70	1.010 \$
F - 150	16" x 65"	1"	2,59	3,89	3,89	50	100	1.075 \$
F - 200	18" x 65"	1"	3,28	4,92	4,92	75	115	1.302 \$
F - 250	21" x 62"	1"	4,47	6	6	85	175	1.501 \$
<b>FOBRITE T10 FİLTRE VALF (DİJİTAL)</b>								
F - 50	10" x 54"	1 1/4"	1,01	1,52	1,52	15	38	524 \$
F - 60	12" x 48"	1 1/4"	1,46	2,19	2,19	20	40	565 \$
F - 80	13" x 54"	1 1/4"	1,71	2,57	2,57	25	55	625 \$
F - 100	14" x 65"	1 1/4"	1,98	2,98	2,98	35	70	706 \$
F - 150	16" x 65"	1 1/4"	2,59	3,89	3,89	50	100	771 \$
F - 200	18" x 65"	1 1/4"	3,28	4,92	4,92	75	115	998 \$
F - 250	21" x 62"	1 1/4"	4,47	6,7	6,7	85	175	1.197 \$
<b>FOBRITE T15 FİLTRE VALF (DİJİTAL)</b>								
F - 100	14" x 65"	1 1/2"	1,98	2,98	2,98	35	70	902 \$
F - 150	16" x 65"	1 1/2"	2,59	3,89	3,89	50	100	982 \$
F - 200	18" x 65"	1 1/2"	3,28	4,92	4,92	75	115	1.169 \$
F - 250	21" x 62"	1 1/2"	4,47	6,7	6,7	85	175	1.368 \$
F - 300	24" x 72"	1 1/2"	5,83	8,75	8,75	100	225	1.560 \$

## FOBRITE VALFLİ KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat		TERS YIKAMA DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat	MİNERALLER		FİYAT
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat		ANTRASİT (lt)	QUARTZ (kg)	
<b>FOBRITE F21 FİLTRE VALF</b>								
F - 100	14" x 65"	1 1/2"	1,98	2,98	2,98	35	70	1.385 \$
F - 150	16" x 65"	1 1/2"	2,59	3,89	3,89	50	100	1.465 \$
F - 200	18" x 65"	1 1/2"	3,28	4,92	4,92	75	115	1.652 \$
F - 250	21" x 62"	1 1/2"	4,47	6,7	6,7	85	175	1.851 \$
F - 300	24" x 72"	1 1/2"	5,83	8,75	8,75	100	225	2.043 \$
<b>FOBRITE F31 FİLTRE VALF</b>								
F - 100	14" x 65"	2"	1,98	2,98	2,98	35	70	1.950 \$
F - 150	16" x 65"	2"	2,59	3,89	3,89	50	100	2.030 \$
F - 200	18" x 65"	2"	3,28	4,92	4,92	75	115	2.217 \$
F - 250	21" x 62"	2"	4,47	6,7	6,7	85	175	2.416 \$
F - 300	24" x 72"	2"	5,83	8,75	8,75	100	225	2.608 \$
<b>FOBRITE F41 FİLTRE VALF</b>								
F - 300	24" x 72"	2"	5,83	8,75	8,75	100	225	3.349 \$
F - 500	30" x 72"	2"	9,12	13,67	13,67	125	475	3.855 \$
F - 750	36" x 72"	2"	13,13	19,69	19,69	175	650	4.592 \$
F - 900	42" x 72"	2"	17,87	21	21	200	775	5.529 \$
<b>FOBRITE F51 FİLTRE VALF</b>								
F - 900	42" x 72"	2 1/2"	17,87	24	24	200	775	6.621 \$
F - 1200	48" x 72"	2 1/2"	23	34,5	34,5	300	1125	7.713 \$
<b>FOBRITE F61 FİLTRE VALF</b>								
F - 900	42" x 72"	3"	17,87	26,8	26,8	200	775	8.661 \$

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY'dir. Tank, Kum ve Valf Markasının Değişirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.

## FOBRITE VALFLİ AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat		TERS YIKAMA DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat	MİNERALLER		FİYAT
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat		KARBON (kg)	QUARTZ (kg)	
<b>BNT651T FİLTRE VALF</b>								
C - 8	8" x 17"	1"	0,65	0,97	0,97	4	---	200 \$
C - 15	7" x 35"	1"	0,50	0,74	0,74	7	---	231 \$
C - 20	8" x 35"	1"	0,65	0,97	0,97	9	---	244 \$
C - 25	9" x 35"	1"	0,82	1,23	1,23	12,5	---	268 \$
C - 30	10" x 35"	1"	1,01	1,52	1,52	15	---	281 \$
C - 50	10" x 54"	1"	1,01	1,52	1,52	25	---	347 \$
<b>FOBRITE E14 FİLTRE VALF (DİJİTAL)</b>								
C - 8	8" x 17"	1"	0,65	0,97	0,97	4	---	304 \$
C - 15	7" x 35"	1"	0,50	0,74	0,74	7	---	335 \$
C - 20	8" x 35"	1"	0,65	0,97	0,97	9	---	348 \$
C - 25	9" x 35"	1"	0,82	1,23	1,23	12,5	---	372 \$
C - 30	10" x 35"	1"	1,01	1,52	1,52	15	---	385 \$
C - 50	10" x 54"	1"	1,01	1,52	1,52	25	---	451 \$
<b>FOBRITE F15 FİLTRE VALF</b>								
C - 50	10" x 54"	1"	1,01	1,52	1,52	25	---	913 \$
C - 60	12" x 48"	1"	1,46	2,19	2,19	30	10	973 \$
C - 80	13" x 54"	1"	1,71	2,57	2,57	35	15	1.047 \$
C - 100	14" x 65"	1"	2,59	2,98	2,98	45	15	1.157 \$
C - 150	16" x 65"	1"	2,59	3,89	3,89	65	20	1.289 \$
C - 200	18" x 65"	1"	3,28	4,92	4,92	80	25	1.553 \$
C - 250	21" x 62"	1"	4,47	6	6	100	50	1.820 \$
<b>FOBRITE T10 FİLTRE VALF (DİJİTAL)</b>								
C - 50	10" x 54"	1 1/4"	1,01	1,52	1,52	25	---	609 \$
C - 60	12" x 48"	1 1/4"	1,46	2,19	2,19	30	10	669 \$
C - 80	13" x 54"	1 1/4"	1,71	2,57	2,57	35	15	743 \$
C - 100	14" x 65"	1 1/4"	1,98	2,98	2,98	45	15	853 \$
C - 150	16" x 65"	1 1/4"	2,59	3,89	3,89	65	20	985 \$
C - 200	18" x 65"	1 1/4"	3,28	4,92	4,92	80	25	1.249 \$
C - 250	21" x 62"	1 1/4"	4,47	6,7	6,7	100	50	1.516 \$
<b>FOBRITE T15 FİLTRE VALF (DİJİTAL)</b>								
C - 100	14" x 65"	1 1/2"	1,98	2,98	2,98	45	25	1.052 \$
C - 150	16" x 65"	1 1/2"	2,59	3,89	3,89	65	50	1.205 \$
C - 200	18" x 65"	1 1/2"	3,28	4,92	4,92	80	50	1.427 \$
C - 250	21" x 62"	1 1/2"	4,47	6,7	6,7	100	75	1.695 \$
C - 300	24" x 72"	1 1/2"	5,83	8,75	8,75	125	100	1.975 \$

## FOBRITE VALFLİ AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat		TERS YIKAMA DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat	MİNERALLER		FİYAT
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat		KARBON (kg)	QUARTZ (kg)	
<b>FOBRITE F21 FİLTRE VALF</b>								
C - 100	14" x 65"	1 1/2"	1,98	2,98	2,98	45	25	1.535 \$
C - 150	16" x 65"	1 1/2"	2,59	3,89	3,89	65	50	1.688 \$
C - 200	18" x 65"	1 1/2"	3,28	4,92	4,92	80	50	1.910 \$
C - 250	21" x 62"	1 1/2"	4,47	6,7	6,7	100	75	2.178 \$
C - 300	24" x 72"	1 1/2"	5,83	8,75	8,75	125	100	2.458 \$
<b>FOBRITE F31 FİLTRE VALF</b>								
C - 100	14" x 65"	2"	1,98	2,98	2,98	45	25	2.100 \$
C - 150	16" x 65"	2"	2,59	3,89	3,89	65	50	2.253 \$
C - 200	18" x 65"	2"	3,28	4,92	4,92	80	50	2.475 \$
C - 250	21" x 62"	2"	4,47	6,7	6,7	100	75	2.743 \$
C - 300	24" x 72"	2"	5,83	8,75	8,75	125	100	3.023 \$
<b>FOBRITE F41 FİLTRE VALF</b>								
C - 300	24" x 72"	2"	5,83	8,75	8,75	125	100	3.764 \$
C - 500	30" x 72"	2"	9,12	13,67	13,67	150	225	4.318 \$
C - 750	36" x 72"	2"	13,13	19,69	19,69	225	325	5.314 \$
C - 900	42" x 72"	2"	17,87	21	21	275	400	6.434 \$
<b>FOBRITE F51 FİLTRE VALF</b>								
C - 900	42" x 72"	2 1/2"	17,87	24	24	275	400	7.526 \$
C - 1200	48" x 72"	2 1/2"	23	34,5	34,5	400	550	9.010 \$
<b>FOBRITE F61 FİLTRE VALF</b>								
C - 900	42" x 72"	3"	17,87	26,8	26,8	275	400	9.566 \$

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY'dir. Kömür bazlı Aktif Karbon Kullanılmaktadır. Tank, Karbon Ve Valf Markasının Değişirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.

## FOBRITE VALFLİ ZAMAN KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>BNT650T YUMUŞATMA VALF (OPEN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	340 \$
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	468 \$
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	492 \$
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	521 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	542 \$
<b>BNT650T YUMUŞATMA VALF (SWAN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	296 \$
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	390 \$
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	414 \$
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	443 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	464 \$
<b>FOBRITE E14 YUMUŞATMA VALF DİJİTAL (OPEN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	449 \$
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	577 \$
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	601 \$
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	630 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	651 \$
<b>FOBRITE E14 YUMUŞATMA VALF DİJİTAL (SWAN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	405 \$
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	499 \$
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	523 \$
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	552 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	573 \$
<b>YUMUŞATMA VALF (LUXURY KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	360 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	490 \$

## FOBRITE VALFLİ ZAMAN KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>BNT650T YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	300 \$
S - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	345 \$
S - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	369 \$
S - 25	9" x 35"	1"	1	25	398 \$
S - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	419 \$
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	520 \$
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	598 \$
<b>FOBRITE E14 YUMUŞATMA VALF (DİJİTAL)</b>					
S - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	409 \$
S - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	454 \$
S - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	478 \$
S - 25	9" x 35"	1"	1	25	507 \$
S - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	528 \$
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	629 \$
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	707 \$
<b>FOBRITE F15 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	1.137 \$
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	1.214 \$



SWAN KABİNET



OPEN KABİNET



LUXURY KABİNET

## FOBRITE VALFLİ ZAMAN KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
S - 80	13" x 54"	1"	3,2	80	1.326 \$
S - 100	14" x 65"	1"	4	100	1.526 \$
S - 150	16" x 65"	1"	6	150	1.778 \$
S - 200	18" x 65"	1"	6	200	2.232 \$
S - 250	21" x 62"	1"	6	250	2.608 \$
S - 300	24" x 72"	1"	6	300	2.993 \$
<b>FOBRITE T10 YUMUŞATMA VALF (DİJİTAL)</b>					
S - 50	10" x 54"	1 1/4"	2	50	820 \$
S - 60	12" x 48"	1 1/4"	2,4	60	897 \$
S - 80	13" x 54"	1 1/4"	3,2	80	1.009 \$
S - 100	14" x 65"	1 1/4"	4	100	1.209 \$
S - 150	16" x 65"	1 1/4"	6	150	1.461 \$
S - 200	18" x 65"	1 1/4"	6	200	1.900 \$
S - 250	21" x 62"	1 1/4"	6	250	2.276 \$
S - 300	24" x 72"	1 1/4"	6	300	2.676 \$
<b>FOBRITE T15 YUMUŞATMA VALF (DİJİTAL)</b>					
S - 100	14" x 65"	1 1/2"	4	100	1.454 \$
S - 150	16" x 65"	1 1/2"	6	150	1.722 \$
S - 200	18" x 65"	1 1/2"	8	200	2.132 \$
S - 250	21" x 62"	1 1/2"	9	250	2.508 \$
S - 300	24" x 72"	1 1/2"	9	300	2.884 \$
S - 500	30" x 72"	1 1/2"	9	500	4.087 \$
<b>FOBRITE F21 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 100	14" x 65"	1 1/2"	4	100	1.994 \$
S - 150	16" x 65"	1 1/2"	6	150	2.262 \$



## FOBRITE VALFLİ ZAMAN KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
S - 200	18" x 65"	1 1/2"	8	200	2.672 \$
S - 250	21" x 62"	1 1/2"	10	250	3.048 \$
S - 300	24" x 72"	1 1/2"	11,6	300	3.424 \$
S - 500	30" x 72"	1 1/2"	11,6	500	4.627 \$
<b>FOBRITE F31 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 250	21" x 62"	2"	10	250	3.578 \$
S - 300	24" x 72"	2"	12	300	3.963 \$
S - 500	30" x 72"	2"	20	500	5.284 \$
<b>FOBRITE F41 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 300	24" x 72"	2"	12	300	4.815 \$
S - 500	30" x 72"	2"	20	500	6.076 \$
S - 750	36" x 72"	2"	21	750	7.828 \$
S - 900	42" x 72"	2"	21	900	9.401 \$
<b>FOBRITE F51 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 900	42" x 72"	2 1/2"	36	900	10.476 \$
S - 1200	48" x 72"	2 1/2"	36	1200	12.783 \$
<b>FOBRITE F61 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 900	42" x 72"	3"	36	900	12.666 \$
S - 1200	48" x 72"	3"	48	1200	14.973 \$

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY, Reçine Markası Aqualine'dir.  
Tank, Reçine Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.

## FOBRITE VALFLİ DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>FOBRITE F11 YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF (OPEN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	422 \$
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	550 \$
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	574 \$
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	603 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	624 \$
<b>FOBRITE F11 YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF (SWAN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	378 \$
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	472 \$
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	496 \$
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	525 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	546 \$
<b>FOBRITE E14 YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF (DİJİTAL) (OPEN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	472 \$
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	600 \$
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	624 \$
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	653 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	674 \$
<b>FOBRITE E14 YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF (DİJİTAL) (SWAN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	428 \$
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	522 \$
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	546 \$
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	575 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	596 \$
<b>FOBRITE F11 YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	382 \$
S - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	427 \$
S - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	451 \$
S - 25	9" x 35"	1"	1	25	480 \$
S - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	501 \$
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	602 \$
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	677 \$

## FOBRITE VALFLİ DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>FOBRITE E14 YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF (DİJİTAL)</b>					
S - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	432 \$
S - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	477 \$
S - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	501 \$
S - 25	9" x 35"	1"	1	25	530 \$
S - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	551 \$
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	652 \$
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	727 \$
<b>FOBRITE F15 YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	1.452 \$
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	1.529 \$
S - 80	13" x 54"	1"	3,2	80	1.641 \$
S - 100	14" x 65"	1"	4	100	1.841 \$
S - 150	16" x 65"	1"	6	150	2.093 \$
S - 200	18" x 65"	1"	6	200	2.547 \$
S - 250	21" x 62"	1"	6	250	2.926 \$
S - 300	24" x 72"	1"	6	300	3.308 \$
<b>FOBRITE T10 YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF (DİJİTAL)</b>					
S - 50	10" x 54"	1 1/4"	2	50	839 \$
S - 60	12" x 48"	1 1/4"	2,4	60	916 \$
S - 80	13" x 54"	1 1/4"	3,2	80	1.028 \$
S - 100	14" x 65"	1 1/4"	4	100	1.228 \$
S - 150	16" x 65"	1 1/4"	6	150	1.480 \$
S - 200	18" x 65"	1 1/4"	6	200	1.934 \$
S - 250	21" x 62"	1 1/4"	6	250	2.313 \$
S - 300	24" x 72"	1 1/4"	6	300	2.695 \$

## FOBRITE VALFLİ DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>FOBRITE T15 YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF (DİJİTAL)</b>					
S - 100	14" x 65"	1 1/2"	4	100	1.489 \$
S - 150	16" x 65"	1 1/2"	6	150	1.757 \$
S - 200	18" x 65"	1 1/2"	8	200	2.167 \$
S - 250	21" x 62"	1 1/2"	9	250	2.543 \$
S - 300	24" x 72"	1 1/2"	9	300	2.928 \$
S - 500	30" x 72"	1 1/2"	9	500	4.130 \$
<b>FOBRITE F21 YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 100	14" x 65"	1 1/2"	4	100	2.489 \$
S - 150	16" x 65"	1 1/2"	6	150	2.757 \$
S - 200	18" x 65"	1 1/2"	8	200	3.167 \$
S - 250	21" x 62"	1 1/2"	10	250	3.543 \$
S - 300	24" x 72"	1 1/2"	11,6	300	3.928 \$
S - 500	30" x 72"	1 1/2"	11,6	500	5.130 \$
<b>FOBRITE F31 YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 250	21" x 62"	2"	10	250	4.328 \$
S - 300	24" x 72"	2"	12	300	4.704 \$
S - 500	30" x 72"	2"	20	500	6.034 \$
<b>FOBRITE F41 YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 300	24" x 72"	2"	12	300	5.532 \$
S - 500	30" x 72"	2"	20	500	6.821 \$
S - 750	36" x 72"	2"	21	750	8.573 \$
S - 900	42" x 72"	2"	21	900	10.146 \$
<b>FOBRITE F51 YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 900	42" x 72"	2 1/2"	36	900	11.471 \$
S - 1200	48" x 72"	2 1/2"	36	1200	13.778 \$
<b>FOBRITE F61 YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 900	42" x 72"	3"	36	900	14.646 \$
S - 1200	48" x 72"	3"	48	1200	16.953 \$

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY, Reçine Markası Aqualine'dir.  
Tank, Reçine Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.

## FOBRITE VALFLİ TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MINERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>FOBRITE TW-100 DUPLEX VALF</b>					
ST - 8	8" x 17"	1"	0,32	8 x 2	1.037 \$
ST - 15	7" x 35"	1"	0,6	15 x 2	1.127 \$
ST - 20	8" x 35"	1"	0,8	20 x 2	1.175 \$
ST - 25	9" x 35"	1"	1	25 x 2	1.233 \$
ST - 30	10" x 35"	1"	1,2	30 x 2	1.275 \$
ST - 50	10" x 54"	1"	2	50 x 2	1.477 \$
ST - 60	12" x 48"	1"	2,4	65 x 2	1.631 \$
ST - 80	13" x 54"	1"	3,2	80 x 2	1.854 \$
ST - 100	14" x 65"	1"	4	100 x 2	2.235 \$
ST - 150	16" x 65"	1"	5	150 x 2	2.758 \$
<b>FOBRITE AT-1500 DUPLEX VALF (DİJİTAL)</b>					
ST - 100	14" x 65"	1 1/2"	4	100 x 2	3.357 \$
ST - 150	16" x 65"	1 1/2"	6	150 x 2	3.880 \$
ST - 200	18" x 65"	1 1/2"	8	200 x 2	4.646 \$
ST - 250	21" x 62"	1 1/2"	8	250 x 2	5.398 \$
ST - 300	24" x 72"	1 1/2"	8	300 x 2	6.335 \$
<b>FOBRITE F21 DUPLEX VALF (DİJİTAL)</b>					
ST - 100	14" x 65"	1 1/2"	4	100 x 2	5.108 \$
ST - 150	16" x 65"	1 1/2"	6	150 x 2	5.644 \$
ST - 200	18" x 65"	1 1/2"	8	200 x 2	6.463 \$
ST - 250	21" x 62"	1 1/2"	10	250 x 2	7.215 \$
ST - 300	24" x 72"	1 1/2"	11,6	300 x 2	7.985 \$
<b>FOBRITE F31 DUPLEX VALF (DİJİTAL)</b>					
ST - 200	18" x 65"	2"	8	200 x 2	7.703 \$
ST - 250	21" x 62"	2"	10	250 x 2	8.461 \$
ST - 300	24" x 72"	2"	12	300 x 2	9.208 \$
ST - 500	30" x 72"	2"	20	500 x 2	11.868 \$
<b>FOBRITE F41 DUPLEX VALF (DİJİTAL)</b>					
ST - 300	24" x 72"	2"	12	300 x 2	10.979 \$
ST - 500	30" x 72"	2"	20	500 x 2	13.558 \$
ST - 750	36" x 72"	2"	21	750 x 2	17.060 \$
ST - 900	42" x 72"	2"	21	900 x 2	20.198 \$

## FOBRITE VALFLİ TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>FOBRITE F51 DUPLEX VALF (DİJİTAL)</b>					
ST - 900	42" x 72"	2 1/2"	36	900 x 2	22.725 \$
ST - 1200	48" x 72"	2 1/2"	36	1200 x 2	27.476 \$
<b>FOBRITE F61 DUPLEX VALF (DİJİTAL)</b>					
ST - 900	42" x 72"	3"	36	900 x 2	27.965 \$
ST - 1200	48" x 72"	3"	48	1200 x 2	32.716 \$
Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY, Reçine Markası Aqualine'dir. Tank, Reçine Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.					

## FLECK VALFLİ KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat		TERS YIKAMA DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat	MİNERALLER		FİYAT
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat		ANTRASİT (lt)	QUARTZ (kg)	
<b>FLECK 5600 FİLTRE VALF</b>								
F - 8	8" x 17"	1"	0,65	0,97	0,97	2	6	522 €
F - 15	7" x 35"	1"	0,50	0,74	0,74	4	11	540 €
F - 20	8" x 35"	1"	0,65	0,97	0,97	7	14	547 €
F - 25	9" x 35"	1"	0,82	1,23	1,23	8	18	557 €
F - 30	10" x 35"	1"	1,01	1,52	1,52	10	23	561 €
F - 50	10" x 54"	1"	1,01	1,52	1,52	15	38	588 €
<b>FLECK 2750 FİLTRE VALF</b>								
F - 50	10" x 54"	1"	1,01	1,52	1,52	15	38	973 €
F - 60	12" x 48"	1"	1,46	2,19	2,19	20	40	1.008 €
F - 80	13" x 54"	1"	1,71	2,57	2,57	25	55	1.060 €
F - 100	14" x 65"	1"	1,98	2,98	2,98	35	70	1.129 €
F - 150	16" x 65"	1"	2,59	3,89	3,89	50	100	1.186 €
F - 200	18" x 65"	1"	3,28	4,92	4,92	75	115	1.376 €
F - 250	21" x 62"	1"	4,47	5,9	5,9	85	175	1.553 €
<b>FLECK 2850 FİLTRE VALF</b>								
F - 100	14" x 65"	1 1/2"	1,98	2,98	2,98	35	70	1.503 €
F - 150	16" x 65"	1 1/2"	2,59	3,89	3,89	50	100	1.572 €
F - 200	18" x 65"	1 1/2"	3,28	4,92	4,92	75	115	1.729 €
F - 250	21" x 62"	1 1/2"	4,47	6,7	6,7	85	175	1.905 €
F - 300	24" x 72"	1 1/2"	5,83	8,75	8,75	100	225	2.075 €
<b>FLECK 2910 FİLTRE VALF</b>								
F - 100	14" x 65"	2"	1,98	2,98	2,98	35	70	2.233 €
F - 150	16" x 65"	2"	2,59	3,89	3,89	50	100	2.302 €
F - 200	18" x 65"	2"	3,28	4,92	4,92	75	115	2.459 €
F - 250	21" x 62"	2"	4,47	6,7	6,7	85	175	2.635 €
F - 300	24" x 72"	2"	5,83	8,75	8,75	100	225	2.805 €
F - 500	30" x 72"	2"	9,12	13,67	13,67	125	475	3.264 €
<b>FLECK 3150 FİLTRE VALF</b>								
F - 300	24" x 72"	2"	5,83	8,75	8,75	100	225	4.015 €
F - 500	30" x 72"	2"	9,12	13,67	13,67	125	475	4.442 €
F - 750	36" x 72"	2"	13,13	19,69	19,69	175	650	5.077 €
F - 900	42" x 72"	2"	17,87	24	24	200	775	5.894 €
<b>FLECK 3900 FİLTRE VALF</b>								
F - 900	42" x 72"	3"	17,87	26,8	26,8	200	775	9.264 €

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY'dir. Tank, Kum ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.

## FLECK VALFLİ AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat		TERS YIKAMA DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat	MİNERALLER		FİYAT
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat		KARBON (kg)	QUARTZ (kg)	
<b>FLECK 5600 FİLTRE VALF</b>								
C - 8	8" x 17"	1"	0,65	0,97	0,97	4	---	534 €
C - 15	7" x 35"	1"	0,50	0,74	0,74	7	---	560 €
C - 20	8" x 35"	1"	0,65	0,97	0,97	9	---	572 €
C - 25	9" x 35"	1"	0,82	1,23	1,23	12,5	---	593 €
C - 30	10" x 35"	1"	1,01	1,52	1,52	15	---	604 €
C - 50	10" x 54"	1"	1,01	1,52	1,52	25	---	660 €
<b>FLECK 2750 FİLTRE VALF</b>								
C - 50	10" x 54"	1"	1,01	1,52	1,52	25	---	1.045 €
C - 60	12" x 48"	1"	1,46	2,19	2,19	30	10	1.098 €
C - 80	13" x 54"	1"	1,71	2,57	2,57	35	15	1.161 €
C - 100	14" x 65"	1"	1,98	2,98	2,98	45	15	1.256 €
C - 150	16" x 65"	1"	2,59	3,89	3,89	65	20	1.370 €
C - 200	18" x 65"	1"	3,28	4,92	4,92	80	25	1.597 €
C - 250	21" x 62"	1"	4,47	5,9	5,9	100	50	1.828 €
<b>FLECK 2850 FİLTRE VALF</b>								
C - 100	14" x 65"	1 1/2"	1,98	2,98	2,98	45	25	1.632 €
C - 150	16" x 65"	1 1/2"	2,59	3,89	3,89	65	50	1.764 €
C - 200	18" x 65"	1 1/2"	3,28	4,92	4,92	80	50	1.956 €
C - 250	21" x 62"	1 1/2"	4,47	6,7	6,7	100	75	2.186 €
C - 300	24" x 72"	1 1/2"	5,83	8,75	8,75	125	100	2.428 €
<b>FLECK 2910 FİLTRE VALF</b>								
C - 100	14" x 65"	2"	1,98	2,98	2,98	45	25	2.362 €
C - 150	16" x 65"	2"	2,59	3,89	3,89	65	50	2.494 €
C - 200	18" x 65"	2"	3,28	4,92	4,92	80	50	2.686 €
C - 250	21" x 62"	2"	4,47	6,7	6,7	100	75	2.916 €
C - 300	24" x 72"	2"	5,83	8,75	8,75	125	100	3.158 €
C - 500	30" x 72"	2"	9,12	13,67	13,67	150	225	3.663 €
<b>FLECK 3150 FİLTRE VALF</b>								
C - 300	24" x 72"	2"	5,83	8,75	8,75	125	100	4.368 €
C - 500	30" x 72"	2"	9,12	13,67	13,67	150	225	4.841 €
C - 750	36" x 72"	2"	13,13	19,69	19,69	225	325	5.700 €
C - 900	42" x 72"	2"	17,87	24	24	275	400	6.665 €
<b>FLECK 3900 FİLTRE VALF</b>								
C - 900	42" x 72"	3"	17,87	26,8	26,8	275	400	10.035 €

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY'dir. Kömür bazlı Aktif Karbon Kullanılmaktadır.  
Tank, Karbon Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.



## FLECK VALFLİ ZAMAN KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CIHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>FLECK 5600 YUMUŞATMA VALF OPEN (KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	653 €
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	765 €
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	785 €
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	810 €
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	829 €
<b>FLECK 5600 YUMUŞATMA VALF SWAN (KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	615 €
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	697 €
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	718 €
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	743 €
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	761 €
<b>FLECK 5600 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	618 €
S - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	657 €
S - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	678 €
S - 25	9" x 35"	1"	1	25	703 €
S - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	721 €
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	808 €
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	874 €
<b>FLECK 2750 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	1.168 €
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	1.234 €
S - 80	13" x 54"	1"	3,2	80	1.330 €
S - 100	14" x 65"	1"	4	100	1.498 €
S - 150	16" x 65"	1"	5,9	150	1.722 €
S - 200	18" x 65"	1"	5,9	200	2.114 €
S - 250	21" x 62"	1"	5,9	250	2.438 €
S - 300	24" x 72"	1"	5,9	300	2.770 €
<b>FLECK 2850 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 100	14" x 65"	1 1/2"	4	100	2.046 €
S - 150	16" x 65"	1 1/2"	6	150	2.258 €
S - 200	18" x 65"	1 1/2"	8	200	2.616 €
S - 250	21" x 62"	1 1/2"	10	250	2.935 €
S - 300	24" x 72"	1 1/2"	12	300	3.267 €
S - 500	30" x 72"	1 1/2"	12	500	4.304 €

## FLECK VALFLİ ZAMAN KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MINERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>FLECK 2910 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 250	21" x 62"	2"	10	250	3.670 €
S - 300	24" x 72"	2"	12	300	4.002 €
S - 500	30" x 72"	2"	20	500	5.141 €
S - 750	36" x 72"	2"	20	750	6.651 €
<b>FLECK 3150 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 300	24" x 72"	2"	12	300	5.280 €
S - 500	30" x 72"	2"	20	500	6.387 €
S - 750	36" x 72"	2"	24	750	7.897 €
S - 900	42" x 72"	2"	24	900	9.253 €
<b>FLECK 3900 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 900	42" x 72"	3"	36	900	12.644 €
S - 1200	48" x 72"	3"	48	1200	14.633 €
Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY, Reçine Markası Aqualine'dir. Tank, Reçine Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.					

## FLECK VALFLİ DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>FLECK 5600 VOLÜMETRİK VALF (OPEN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	823 €
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	935 €
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	955 €
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	980 €
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	999 €
<b>FLECK 5600 VOLÜMETRİK VALF (SWAN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	785 €
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	867 €
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	888 €
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	913 €
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	931 €
<b>FLECK 5600 VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	788 €
S - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	827 €
S - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	848 €
S - 25	9" x 35"	1"	1	25	873 €
S - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	891 €
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	978 €
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	1.044 €
<b>FLECK 2850 VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 100	14" x 65"	1 1/2"	4	100	3.191 €
S - 150	16" x 65"	1 1/2"	6	150	3.403 €
S - 200	18" x 65"	1 1/2"	8	200	3.756 €
S - 250	21" x 62"	1 1/2"	10	250	4.080 €
S - 300	24" x 72"	1 1/2"	12	300	4.412 €
S - 500	30" x 72"	1 1/2"	12	500	5.449 €
<b>FLECK 2910 VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 250	21" x 62"	2"	10	250	3.915 €
S - 300	24" x 72"	2"	12	300	4.247 €
S - 500	30" x 72"	2"	20	500	5.386 €
S - 750	36" x 72"	2"	20	750	6.896 €
<b>FLECK 3150 VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 300	24" x 72"	2"	12	300	6.135 €
S - 500	30" x 72"	2"	20	500	7.242 €
S - 750	36" x 72"	2"	24	750	8.752 €
S - 900	42" x 72"	2"	24	900	10.108 €

## FLECK VALFLİ DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>FLECK 3900 VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 900	42" x 72"	3"	36	900	14.099 €
S - 1200	48" x 72"	3"	48	1200	16.088 €
Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY, Reçine Markası Aqualine'dir. Tank, Reçine Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.					

## FLECK VALFLİ TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>FLECK 9000 TANDEM</b>					
ST - 8	8" x 17"	1"	0,32	8 x 2	1.444 €
ST - 15	7" x 35"	1"	0,6	15 x 2	1.522 €
ST - 20	8" x 35"	1"	0,8	20 x 2	1.563 €
ST - 25	9" x 35"	1"	1	25 x 2	1.613 €
ST - 30	10" x 35"	1"	1,2	30 x 2	1.650 €
ST - 50	10" x 54"	1"	2	50 x 2	1.824 €
ST - 60	12" x 48"	1"	2,4	60 x 2	1.956 €
ST - 80	13" x 54"	1"	3,2	80 x 2	2.149 €
ST - 100	14" x 65"	1"	4	100 x 2	2.460 €
ST - 150	16" x 65"	1"	5	150 x 2	2.891 €
<b>FLECK 9100 TANDEM</b>					
ST - 8	8" x 17"	1"	0,32	8 x 2	1.229 €
ST - 15	7" x 35"	1"	0,6	15 x 2	1.307 €
ST - 20	8" x 35"	1"	0,8	20 x 2	1.348 €
ST - 25	9" x 35"	1"	1	25 x 2	1.398 €
ST - 30	10" x 35"	1"	1,2	30 x 2	1.435 €
ST - 50	10" x 54"	1"	2	50 x 2	1.609 €
ST - 60	12" x 48"	1"	2,4	60 x 2	1.741 €
ST - 80	13" x 54"	1"	3,2	80 x 2	1.934 €
ST - 100	14" x 65"	1"	4	100 x 2	2.245 €
ST - 150	16" x 65"	1"	5	150 x 2	2.676 €
<b>FLECK 9500 TANDEM</b>					
ST - 100	14" x 65"	1 1/2"	4	100 x 2	4.982 €
ST - 150	16" x 65"	1 1/2"	6	150 x 2	5.443 €
ST - 200	18" x 65"	1 1/2"	6	200 x 2	6.103 €
ST - 250	21" x 62"	1 1/2"	10	250 x 2	6.752 €
ST - 300	24" x 72"	1 1/2"	10	300 x 2	7.409 €
<b>FLECK 2910 DUPLEX</b>					
ST - 200	18" x 65"	2"	8	200 x 2	8.702 €
ST - 250	21" x 62"	2"	10	250 x 2	9.351 €
ST - 300	24" x 72"	2"	12	300 x 2	10.014 €
ST - 500	30" x 72"	2"	20	500 x 2	12.292 €
ST - 750	36" x 72"	2"	20	750 x 2	15.140 €

## FLECK VALFLİ TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>FLECK 3150 DUPLEX</b>					
ST - 300	24" x 72"	2"	12	300 x 2	11.910 €
ST - 500	30" x 72"	2"	20	500 x 2	14.124 €
ST - 750	36" x 72"	2"	24	750 x 2	17.143 €
ST - 900	42" x 72"	2"	24	900 x 2	19.856 €
<b>FLECK 3900 DUPLEX</b>					
ST - 900	42" x 72"	3"	36	900 x 2	26.739 €
ST - 1200	48" x 72"	3"	48	1200 x 2	30.717 €

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY, Reçine Markası Aqualine'dir.  
Tank, Reçine Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.



## RUNXIN VALFLİ KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat		MİNERALLER		FİYAT
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat	ANTRASİT (lt)	QUARTZ (kg)	
<b>F71B1 FİLTRE VALF</b>							
F - 8	8" x 17"	3/4"	0,7	1,0	2	6	225 \$
F - 15	7" x 35"	3/4"	0,5	0,7	4	11	246 \$
F - 20	8" x 35"	3/4"	0,7	1,0	7	14	254 \$
F - 25	9" x 35"	3/4"	0,8	1,2	8	18	265 \$
F - 30	10" x 35"	3/4"	1,0	1,5	10	23	270 \$
F - 50	10" x 54"	3/4"	1,0	1,5	15	38	301 \$
<b>F67B1 FİLTRE VALF</b>							
F - 50	10" x 54"	1"	1,0	1,5	15	38	361 \$
F - 60	12" x 48"	1"	1,5	2,2	20	40	402 \$
F - 80	13" x 54"	1"	1,7	2,6	25	55	462 \$
F - 100	14" x 65"	1"	2,0	3,0	35	70	543 \$
<b>N75A1 FİLTRE VALF</b>							
F - 150	16" x 65"	2"	2,6	3,9	50	100	1.002 \$
F - 200	18" x 65"	2"	3,3	4,9	75	115	1.189 \$
F - 250	21" x 62"	2"	4,5	6,7	85	175	1.388 \$
F - 300	24" x 72"	2"	5,8	8,8	100	225	1.580 \$
<b>N77B1 FİLTRE VALF</b>							
F - 300	24" x 72"	2"	5,8	8,8	100	225	2.140 \$
F - 500	30" x 72"	2"	9,1	13,7	125	475	2.646 \$
<b>F111B1 FİLTRE VALF</b>							
F - 500	30" x 72"	2"	9,1	13,7	125	475	2.771 \$
F - 750	36" x 72"	2"	13,1	19,7	175	650	3.508 \$
F - 900	42" x 72"	2"	17,9	20,0	200	775	4.444 \$
Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY'dir. Tank, Kum ve Valf Markasının Değişirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.							

## RUNXIN VALFLİ AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat		MİNERALLER		FİYAT
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat	KARBON (kg)	QUARTZ (kg)	
<b>F71B1 FİLTRE VALF</b>							
C - 8	8" x 17"	3/4"	0,7	1,0	4	---	239 \$
C - 15	7" x 35"	3/4"	0,5	0,7	7	---	270 \$
C - 20	8" x 35"	3/4"	0,7	1,0	9	---	283 \$
C - 25	9" x 35"	3/4"	0,8	1,2	12,5	---	307 \$
C - 30	10" x 35"	3/4"	1,0	1,5	15	---	320 \$
C - 50	10" x 54"	3/4"	1,0	1,5	25	---	386 \$
<b>F67B1 FİLTRE VALF</b>							
C - 50	10" x 54"	1"	1,0	1,5	25	---	446 \$
C - 60	12" x 48"	1"	1,5	2,2	30	10	506 \$
C - 80	13" x 54"	1"	1,7	2,6	35	15	580 \$
C - 100	14" x 65"	1"	2,0	3,0	45	15	690 \$
<b>N75A1 FİLTRE VALF</b>							
C - 150	16" x 65"	2"	2,6	3,9	65	20	1.216 \$
C - 200	18" x 65"	2"	3,3	4,9	80	50	1.440 \$
C - 250	21" x 62"	2"	4,5	6,7	100	75	1.707 \$
C - 300	24" x 72"	2"	5,8	8,8	125	100	1.995 \$
<b>N77B1 FİLTRE VALF</b>							
C - 300	24" x 72"	2"	5,8	8,8	125	100	2.555 \$
C - 500	30" x 72"	2"	9,1	13,7	150	225	3.109 \$
<b>F111B1 FİLTRE VALF</b>							
C - 500	30" x 72"	2"	9,1	13,7	150	225	3.234 \$
C - 750	36" x 72"	2"	13,1	19,7	225	325	4.230 \$
C - 900	42" x 72"	2"	17,9	20,0	275	400	5.349 \$

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY'dir. Kömür bazlı Aktif Karbon Kullanılmaktadır.  
Tank, Karbon Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.



## RUNXIN VALFLİ ZAMAN VEYA DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>F69A3 - F70B YUMUŞATMA VALF (OPEN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	3/4"	0,32	8	430 \$
SC - 15	7" x 35"	3/4"	0,6	15	558 \$
SC - 20	8" x 35"	3/4"	0,8	20	582 \$
SC - 25	9" x 35"	3/4"	1	25	611 \$
SC - 30	10" x 35"	3/4"	1,2	30	632 \$
<b>F69A3 - F70B YUMUŞATMA VALF (SWAN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	3/4"	0,32	8	386 \$
SC - 15	7" x 35"	3/4"	0,6	15	480 \$
SC - 20	8" x 35"	3/4"	0,8	20	504 \$
SC - 25	9" x 35"	3/4"	1	25	533 \$
SC - 30	10" x 35"	3/4"	1,2	30	554 \$
<b>F69A3 - F70B YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 8	8" x 17"	3/4"	0,32	8	390 \$
S - 15	7" x 35"	3/4"	0,6	15	435 \$
S - 20	8" x 35"	3/4"	0,8	20	459 \$
S - 25	9" x 35"	3/4"	1	25	488 \$
S - 30	10" x 35"	3/4"	1,2	30	509 \$
S - 50	10" x 54"	3/4"	2	50	610 \$
S - 60	12" x 48"	3/4"	2	60	688 \$
<b>F63B3 + F70A YUMUŞATMA VALF (OPEN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	476 \$
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	604 \$
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	628 \$
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	657 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	678 \$
<b>F63B3 + F70A YUMUŞATMA VALF (SWAN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	432 \$
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	526 \$
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	550 \$
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	579 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	600 \$

## RUNXIN VALFLİ ZAMAN VEYA DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>F63B3 + F70A YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	436 \$
S - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	481 \$
S - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	505 \$
S - 25	9" x 35"	1"	1	25	534 \$
S - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	555 \$
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	656 \$
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	734 \$
S - 80	13" x 54"	1"	3,2	80	845 \$
S - 100	14" x 65"	1"	4	100	1.045 \$
S - 150	16" x 65"	1"	4	150	1.297 \$
<b>N74A3 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 200	18" x 65"	2"	8	200	2.214 \$
S - 250	21" x 62"	2"	10	250	2.590 \$
S - 300	24" x 72"	2"	10	300	2.975 \$
<b>F99A3 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 500	30" x 72"	2"	15	500	4.336 \$
<b>N77A3 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 500	30" x 72"	2"	18	500	4.746 \$
S - 750	36" x 72"	2"	18	750	6.575 \$
<b>F111A3 YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 900	42" x 72"	2"	20	900	8.243 \$

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY, Reçine Markası Aqualine'dir.  
Tank, Reçine Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.

## CLACK VALFLİ KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat		MİNERALER		FİYAT
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat	ANTRASİT (lt)	QUARTZ (kg)	
<b>WS1 TC FİLTRE VALF</b>							
F - 8	8" x 17"	1"	0,7	1,0	2	6	475 \$
F - 15	7" x 35"	1"	0,5	0,7	4	11	496 \$
F - 20	8" x 35"	1"	0,7	1,0	7	14	504 \$
F - 25	9" x 35"	1"	0,8	1,2	8	18	515 \$
F - 30	10" x 35"	1"	1,0	1,5	10	23	520 \$
F - 50	10" x 54"	1"	1,0	1,5	15	38	551 \$
F - 60	12" x 48"	1"	1,5	2,2	20	40	592 \$
F - 80	13" x 54"	1"	1,7	2,6	25	55	652 \$
F - 100	14" x 65"	1"	2,6	3,0	35	70	733 \$
F - 150	16" x 65"	1"	2,6	3,9	50	100	798 \$
F - 200	18" x 65"	1"	3,3	4,9	75	115	1.025 \$
F - 250	21" x 62"	1"	4,5	6	85	175	1.224 \$
<b>WS125 TC FİLTRE VALF</b>							
F - 50	10" x 54"	1 1/4"	1,0	1,5	15	38	658 \$
F - 60	12" x 48"	1 1/4"	1,5	2,2	20	40	699 \$
F - 80	13" x 54"	1 1/4"	1,7	2,6	25	55	759 \$
F - 100	14" x 65"	1 1/4"	2,0	3,0	35	70	840 \$
F - 150	16" x 65"	1 1/4"	2,6	3,9	50	100	905 \$
F - 200	18" x 65"	1 1/4"	3,3	4,9	75	115	1.132 \$
F - 250	21" x 62"	1 1/4"	4,5	6,7	85	175	1.331 \$
<b>WS15 EI FİLTRE VALF</b>							
F - 100	14" x 65"	1 1/2"	2,0	3,0	35	70	1.840 \$
F - 150	16" x 65"	1 1/2"	2,6	3,9	50	100	1.930 \$
F - 200	18" x 65"	1 1/2"	3,3	4,9	75	115	2.117 \$
F - 250	21" x 62"	1 1/2"	4,5	6,7	85	175	2.316 \$
F - 300	24" x 72"	1 1/2"	5,8	8,8	100	225	2.508 \$
F - 500	30" x 72"	1 1/2"	9,1	13,6	125	475	3.046 \$
<b>WS2 EI FİLTRE VALF</b>							
F - 300	24" x 72"	2"	5,8	8,8	100	225	3.156 \$
F - 500	30" x 72"	2"	9,1	13,7	125	475	3.663 \$
F - 750	36" x 72"	2"	13,1	19,7	175	650	4.399 \$

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY'dir. Tank, Kum ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.

## CLACK VALFLİ AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat		MİNERALLER		FİYAT
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat	KARBON (kg)	QUARTZ (kg)	
<b>WS1 TC FİLTRE VALF</b>							
C - 8	8" x 17"	1"	0,7	1,0	4	--	489 \$
C - 15	7" x 35"	1"	0,5	0,7	7	--	520 \$
C - 20	8" x 35"	1"	0,7	1,0	9	--	533 \$
C - 25	9" x 35"	1"	0,8	1,2	12,5	--	557 \$
C - 30	10" x 35"	1"	1,0	1,5	15	--	570 \$
C - 50	10" x 54"	1"	1,0	1,5	25	--	636 \$
C - 60	12" x 48"	1"	1,5	2,2	30	10	696 \$
C - 80	13" x 54"	1"	1,7	2,6	35	15	770 \$
C - 100	14" x 65"	1"	2,6	3,0	45	15	880 \$
C - 150	16" x 65"	1"	2,6	3,9	65	20	1.012 \$
C - 200	18" x 65"	1"	3,3	4,9	80	25	1.276 \$
C - 250	21" x 62"	1"	4,5	6	100	50	1.543 \$
<b>WS125 TC FİLTRE VALF</b>							
C - 50	10" x 54"	1 1/4"	1,0	1,5	25	--	743 \$
C - 60	12" x 48"	1 1/4"	1,5	2,2	30	10	803 \$
C - 80	13" x 54"	1 1/4"	1,7	2,6	35	15	877 \$
C - 100	14" x 65"	1 1/4"	2,0	3,0	45	15	987 \$
C - 150	16" x 65"	1 1/4"	2,6	3,9	65	20	1.119 \$
C - 200	18" x 65"	1 1/4"	3,3	4,9	80	25	1.383 \$
C - 250	21" x 62"	1 1/4"	4,5	6,7	100	50	1.650 \$
<b>WS15 EI FİLTRE VALF</b>							
C - 100	14" x 65"	1 1/2"	2,0	3,0	45	25	1.987 \$
C - 150	16" x 65"	1 1/2"	2,6	3,9	65	50	2.144 \$
C - 200	18" x 65"	1 1/2"	3,3	4,9	80	50	2.368 \$
C - 250	21" x 62"	1 1/2"	4,5	6,7	100	75	2.635 \$
C - 300	24" x 72"	1 1/2"	5,8	8,8	125	100	2.923 \$
C - 500	30" x 72"	1 1/2"	9,1	13,6	150	225	3.509 \$
<b>WS2 EI FİLTRE VALF</b>							
C - 300	24" x 72"	2"	5,8	8,8	125	100	3.571 \$
C - 500	30" x 72"	2"	9,1	13,7	150	225	4.125 \$
C - 750	36" x 72"	2"	13,1	19,7	225	325	5.234 \$

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY'dir. Kömür Bazlı Aktif Karbon Kullanılmaktadır.  
Tank, Karbon Ve Valf Markasının Değişirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.

## CLACK VALFLİ ZAMAN KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>WS1 TC YUMUŞATMA VALF (OPEN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,3	8	645 \$
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	773 \$
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	797 \$
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	826 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	847 \$
<b>WS1 TC YUMUŞATMA VALF (SWAN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,3	8	601 \$
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	695 \$
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	719 \$
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	748 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	769 \$
<b>WS1 TC YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 8	8" x 17"	1"	0,3	8	605 \$
S - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	650 \$
S - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	674 \$
S - 25	9" x 35"	1"	1	25	703 \$
S - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	724 \$
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	825 \$
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	903 \$
S - 80	13" x 54"	1"	3,2	80	1.014 \$
S - 100	14" x 65"	1"	4	100	1.214 \$
S - 150	16" x 65"	1"	6	150	1.466 \$
S - 200	18" x 65"	1"	6,1	200	1.920 \$
S - 250	21" x 62"	1"	6,1	250	2.296 \$

## CLACK VALFLİ ZAMAN KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>WS125 TC YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 50	10" x 54"	1 1/4"	2	50	932 \$
S - 60	12" x 48"	1 1/4"	2,4	60	1.010 \$
S - 80	13" x 54"	1 1/4"	3,2	80	1.121 \$
S - 100	14" x 65"	1 1/4"	4	100	1.321 \$
S - 150	16" x 65"	1 1/4"	6	150	1.573 \$
S - 200	18" x 65"	1 1/4"	7,7	200	2.027 \$
S - 250	21" x 62"	1 1/4"	7,7	250	2.403 \$
<b>WS15 EI YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 100	14" x 65"	1 1/2"	4	100	2.376 \$
S - 150	16" x 65"	1 1/2"	6	150	2.638 \$
S - 200	18" x 65"	1 1/2"	8	200	3.052 \$
S - 250	21" x 62"	1 1/2"	10	250	3.428 \$
S - 300	24" x 72"	1 1/2"	12	300	3.813 \$
<b>WS2 EI YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 200	18" x 65"	2"	8	200	3.720 \$
S - 250	21" x 62"	2"	10	250	4.096 \$
S - 300	24" x 72"	2"	12	300	4.480 \$
S - 500	30" x 72"	2"	20	500	5.770 \$
S - 750	36" x 72"	2"	26	750	7.521 \$
S - 900	42" x 72"	2"	26	900	9.101 \$

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY, Reçine Markası Aqualine'dir.

Tank, Reçine Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.

## CLACK VALFLİ VOLÜMETRİK KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MINERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>WS1 EI YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF (OPEN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,3	8	772 \$
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	900 \$
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	924 \$
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	953 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	974 \$
<b>WS1 EI YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF (SWAN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,3	8	728 \$
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	822 \$
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	846 \$
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	875 \$
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	896 \$
<b>WS1 EI YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 8	8" x 17"	1"	0,3	8	732 \$
S - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	777 \$
S - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	801 \$
S - 25	9" x 35"	1"	1	25	830 \$
S - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	851 \$
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	952 \$
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	1.030 \$
S - 80	13" x 54"	1"	3,2	80	1.141 \$
S - 100	14" x 65"	1"	4	100	1.341 \$
S - 150	16" x 65"	1"	6	150	1.593 \$
S - 200	18" x 65"	1"	6,1	200	2.047 \$
S - 250	21" x 62"	1"	6,1	250	2.423 \$

## CLACK VALFLİ VOLÜMETRİK KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>WS125 EI YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 50	10" x 54"	1 1/4"	2	50	1.062 \$
S - 60	12" x 48"	1 1/4"	2,4	60	1.140 \$
S - 80	13" x 54"	1 1/4"	3,2	80	1.251 \$
S - 100	14" x 65"	1 1/4"	4	100	1.451 \$
S - 150	16" x 65"	1 1/4"	6	150	1.703 \$
S - 200	18" x 65"	1 1/4"	7,7	200	2.157 \$
S - 250	21" x 62"	1 1/4"	7,7	250	2.533 \$
<b>WS15 EI YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 100	14" x 65"	1 1/2"	4	100	3.036 \$
S - 150	16" x 65"	1 1/2"	6	150	3.298 \$
S - 200	18" x 65"	1 1/2"	8	200	3.712 \$
S - 250	21" x 62"	1 1/2"	10	250	4.088 \$
S - 300	24" x 72"	1 1/2"	12	300	4.473 \$
<b>WS2 EI YUMUŞATMA VOLÜMETRİK VALF</b>					
S - 200	18" x 65"	2"	8	200	4.415 \$
S - 250	21" x 62"	2"	10	250	4.791 \$
S - 300	24" x 72"	2"	12	300	5.175 \$
S - 500	30" x 72"	2"	20	500	6.465 \$
S - 750	36" x 72"	2"	26	750	8.216 \$
S - 900	42" x 72"	2"	26	900	9.796 \$

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY, Reçine Markası Aqualine'dir.  
Tank, Reçine Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.



## CLACK VALFLİ TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MINERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>WS1 TWIN YUMUŞATMA TANDEM VALF</b>					
ST - 8	8" x 17"	1"	0,3	8 x 2	1.312 \$
ST - 15	7" x 35"	1"	0,6	15 x 2	1.402 \$
ST - 20	8" x 35"	1"	0,8	20 x 2	1.450 \$
ST - 25	9" x 35"	1"	1	25 x 2	1.508 \$
ST - 30	10" x 35"	1"	1,2	30 x 2	1.550 \$
ST - 50	10" x 54"	1"	2	50 x 2	1.752 \$
ST - 60	12" x 48"	1"	2,4	60 x 2	1.965 \$
ST - 80	13" x 54"	1"	3,2	80 x 2	2.186 \$
ST - 100	14" x 65"	1"	4	100 x 2	2.552 \$
ST - 150	16" x 65"	1"	5	150 x 2	3.045 \$
ST - 200	18" x 65"	1"	6,1	200 x 2	3.895 \$
ST - 250	21" x 62"	1"	6,1	250 x 2	4.647 \$
<b>WS125 EI YUMUŞATMA DUPLEX VALF</b>					
ST - 100	14" x 65"	1 1/4"	4	100 x 2	3.186 \$
ST - 150	16" x 65"	1 1/4"	6	150 x 2	3.692 \$
ST - 200	18" x 65"	1 1/4"	7,7	200 x 2	4.598 \$
ST - 250	21" x 62"	1 1/4"	7,7	250 x 2	5.350 \$
<b>WS15 EI YUMUŞATMA DUPLEX VALF</b>					
ST - 100	14" x 65"	1 1/2"	4	100 x 2	6.001 \$
ST - 150	16" x 65"	1 1/2"	6	150 x 2	6.527 \$
ST - 200	18" x 65"	1 1/2"	8	200 x 2	7.353 \$
ST - 250	21" x 62"	1 1/2"	10	250 x 2	8.105 \$
ST - 300	24" x 72"	1 1/2"	12	300 x 2	8.875 \$
<b>WS2 EI YUMUŞATMA DUPLEX VALF</b>					
ST - 200	18" x 65"	2"	8	200 x 2	9.179 \$
ST - 250	21" x 62"	2"	10	250 x 2	9.931 \$
ST - 300	24" x 72"	2"	12	300 x 2	10.701 \$
ST - 500	30" x 72"	2"	20	500 x 2	13.279 \$
ST - 750	36" x 72"	2"	26,1	750 x 2	16.782 \$
ST - 900	42" x 72"	2"	26,1	900 x 2	19.942 \$
ST - 1200	48" x 72"	2"	26,1	1200 x 2	24.723 \$

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY, Reçine Markası Aqualine'dir.  
Tank, Reçine Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.

## AUTOTROL VALFLİ KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat		TERS YIKAMA DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat	MİNERALLER		FİYAT
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat		ANTRASİT (lt)	QUARTZ (kg)	
<b>PERFORME 263-740 LOGIX FİLTRE VALF</b>								
F - 8	8" x 17"	1"	0,65	0,97	0,97	2	6	482 €
F - 15	7" x 35"	1"	0,5	0,74	0,74	4	11	500 €
F - 20	8" x 35"	1"	0,65	0,97	0,97	7	14	507 €
F - 25	9" x 35"	1"	0,82	1,23	1,23	8	18	517 €
F - 30	10" x 35"	1"	1,01	1,52	1,52	10	23	521 €
F - 50	10" x 54"	1"	1,01	1,52	1,52	15	38	548 €
F - 60	12" x 48"	1"	1,46	2,19	2,19	20	40	583 €
F - 80	13" x 54"	1"	1,71	2,57	2,57	25	55	635 €
F - 100	14" x 65"	1"	1,98	2,98	2,98	35	70	704 €
F - 150	16" x 65"	1"	2,59	3,89	3,89	50	100	761 €
<b>MAGNUM CV 293-742 UWB LOGIX FİLTRE VALF</b>								
F - 100	14" x 65"	1 1/2"	1,98	2,98	2,98	35	70	1.520 €
F - 150	16" x 65"	1 1/2"	2,59	3,89	3,89	50	100	1.589 €
F - 200	18" x 65"	1 1/2"	3,28	4,92	4,92	75	115	1.750 €
F - 250	21" x 62"	1 1/2"	4,47	6,70	6,70	85	175	1.922 €
F - 300	24" x 72"	1 1/2"	5,83	8,75	8,75	100	225	2.087 €
F - 500	30" x 72"	1 1/2"	9,12	13,67	13,67	125	475	2.524 €
<b>MAGNUM IT 293-742 UWB LOGIX FİLTRE VALF</b>								
F - 250	21" x 62"	2"	4,47	6,70	6,70	85	175	2.102 €
F - 300	24" x 72"	2"	5,83	8,75	8,75	100	225	2.267 €
F - 500	30" x 72"	2"	9,12	13,67	13,67	125	475	2.704 €
<b>MAGNUM IT 293-762 LOGIX FİLTRE VALF VOLUMETRİK KONTROLLÜ FİYAT FARKI</b>								400 €
<b>NUWB LOGIX FİLTRE VALF FİYAT FARKI</b>								85 €
Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY'dir. Tank, Kum ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.								

## AUTOTROL VALFLİ AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat		TERS YIKAMA DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat	MİNERALLER		FİYAT
			Hız = 20 m/saat	Max Hız = 30 m/saat		KARBON (kg)	QUARTZ (kg)	
<b>PERFORME 263-740 LOGIX FİLTRE VALF</b>								
C - 8	8" x 17"	1"	0,65	0,97	0,97	4	---	494 €
C - 15	7" x 35"	1"	0,50	0,74	0,74	7	---	520 €
C - 20	8" x 35"	1"	0,65	0,97	0,97	9	---	532 €
C - 25	9" x 35"	1"	0,82	1,23	1,23	12,5	---	555 €
C - 30	10" x 35"	1"	1,01	1,52	1,52	15	---	564 €
C - 50	10" x 54"	1"	1,01	1,52	1,52	25	---	620 €
C - 60	12" x 48"	1"	1,46	2,19	2,19	30	10	673 €
C - 80	13" x 54"	1"	1,71	2,57	2,57	35	15	736 €
C - 100	14" x 65"	1"	1,98	2,98	2,98	45	15	831 €
C - 150	16" x 65"	1"	2,59	3,89	3,89	65	20	945 €
C - 200	18" x 65"	1"	3,28	4,92	4,92	80	25	1.159 €
C - 250	21" x 62"	1"	4,47	5,70	5,70	100	50	1.390 €
C - 300	24" x 72"	1"	5,70	5,70	5,70	125	50	1.625 €
<b>MAGNUM CV 293-742 LOGIX UWB FİLTRE VALF</b>								
C - 100	14" x 65"	1 1/2"	1,98	2,98	2,98	45	25	1.649 €
C - 150	16" x 65"	1 1/2"	2,59	3,89	3,89	65	50	1.781 €
C - 200	18" x 65"	1 1/2"	3,28	4,92	4,92	80	50	1.973 €
C - 250	21" x 62"	1 1/2"	4,47	6,70	6,70	100	75	2.203 €
C - 300	24" x 72"	1 1/2"	5,83	8,75	8,75	125	100	2.445 €
C - 500	30" x 72"	1 1/2"	9,12	13,67	13,67	150	225	2.923 €
C - 750	36" x 72"	1 1/2"	13,13	17,30	17,30	225	325	3.782 €
<b>MAGNUM IT 293-742 LOGIX UWB FİLTRE VALF</b>								
C - 250	21" x 62"	2"	4,47	6,70	6,70	100	75	2.383 €
C - 300	24" x 72"	2"	5,83	8,75	8,75	125	100	2.625 €
C - 500	30" x 72"	2"	9,12	13,67	13,67	150	225	3.103 €
C - 750	36" x 72"	2"	13,13	17,30	17,30	225	325	3.962 €
<b>MAGNUM IT 293-762 LOGIX FİLTRE VALF VOLUMETRİK KONTROLLÜ FİYAT FARKI</b>								400 €
<b>NUWB LOGIX FİLTRE VALF FİYAT FARKI</b>								85 €
Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY'dir. Kömür bazlı Aktif Karbon Kullanılmaktadır. Tank, Karbon Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.								

## AUTOTROL VALFLİ ZAMAN KONTROLLÜ KABİNETLİ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>AUTOTROL 255-740 LOGIX YUMUŞATMA VALF (SWAN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	563 €
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	632 €
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	653 €
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	678 €
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	696 €
AUTOTROL 255-742 LOGIX (SWAN KABİNET) YUMUŞATMA farkı					30 €
<b>AUTOTROL 255-740 LOGIX YUMUŞATMA VALF OPEN (KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	611 €
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	719 €
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	739 €
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	764 €
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	783 €
AUTOTROL 255-742 LOGIX (OPEN KABİNET) YUMUŞATMA VALF farkı					30 €

## AUTOTROL VALFLİ DEBİ KONTROLLÜ KABİNETLİ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saa Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>AUTOTROL 255-760 LOGIX VOLUMETRİK YUMUŞATMA VALF (SWAN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	658 €
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	727 €
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	748 €
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	773 €
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	791 €
AUTOTROL 255-762 LOGIX (SWAN KABİNET) VOLUMETRİK YUMUŞATMA VALF farkı					40 €
<b>AUTOTROL 255-760 LOGIX VOLUMETRİK YUMUŞATMA VALF (OPEN KABİNET)</b>					
SC - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	706 €
SC - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	814 €
SC - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	834 €
SC - 25	9" x 35"	1"	1	25	859 €
SC - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	878 €
AUTOTROL 255-762 LOGIX (OPEN KABİNET) VOLUMETRİK YUMUŞATMA VALF farkı					40 €

## AUTOTROL VALFLİ ZAMAN KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MINERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>AUTOTROL 255-740 LOGIX YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	573 €
S - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	612 €
S - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	633 €
S - 25	9" x 35"	1"	1	25	658 €
S - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	676 €
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	763 €
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	829 €
S - 80	13" x 54"	1"	3,2	80	925 €
S - 100	14" x 65"	1"	3,52	100	1.093 €
AUTOTROL 255 YUMUŞATMA VALF LOGIX 742 farkı					30 €
<b>PERFORME 268-740 LOGIX YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	603 €
S - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	642 €
S - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	663 €
S - 25	9" x 35"	1"	1	25	688 €
S - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	706 €
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	793 €
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	859 €
S - 80	13" x 54"	1"	3,2	80	955 €
S - 100	14" x 65"	1"	4	100	1.128 €
<b>PERFORME CV 278-742 LOGIX YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	933 €
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	999 €
S - 80	13" x 54"	1"	3,2	80	1.095 €
S - 100	14" x 65"	1"	4	100	1.268 €
S - 150	16" x 65"	1"	5,7	150	1.486 €
S - 200	18" x 65"	1"	5,7	200	1.877 €
S - 250	21" x 62"	1"	5,7	250	2.201 €
<b>MAGNUM CV 298-742 LOGIX HWB YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 100	14" x 65"	1 1/2"	4	100	2.029 €
S - 150	16" x 65"	1 1/2"	6	150	2.263 €
S - 200	18" x 65"	1 1/2"	8	200	2.616 €
S - 250	21" x 62"	1 1/2"	10	250	2.940 €
S - 300	24" x 72"	1 1/2"	12	300	3.272 €
S - 500	30" x 72"	1 1/2"	17,3	500	4.384 €
S - 750	36" x 72"	1 1/2"	17,3	750	5.907 €
<b>MAGNUM IT 298-742 LOGIX HWB YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 250	21" x 62"	2"	10	250	3.120 €
S - 300	24" x 72"	2"	12	300	3.452 €
S - 500	30" x 72"	2"	17,3	500	4.564 €
S - 750	36" x 72"	2"	17,3	750	6.074 €

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY, Reçine Markası Aqualine'dir.  
Tank, Reçine Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir. HWB= Hard Water Bypass

## AUTOTROL VALFLİ DEBİ KONTROLLÜ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>VOLUMETRİK AUTOTROL 255-760 LOGIX YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	668 €
S - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	707 €
S - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	728 €
S - 25	9" x 35"	1"	1	25	753 €
S - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	771 €
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	858 €
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	924 €
S - 80	13" x 54"	1"	3,2	80	1.020 €
S - 100	14" x 65"	1"	3,52	100	1.188 €
AUTOTROL 255-762 LOGIX YUMUŞATMA VALF fiyat farkı					40 €
<b>VOLUMETRİK PERFORME 268-762 LOGIX YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 8	8" x 17"	1"	0,32	8	773 €
S - 15	7" x 35"	1"	0,6	15	812 €
S - 20	8" x 35"	1"	0,8	20	833 €
S - 25	9" x 35"	1"	1	25	858 €
S - 30	10" x 35"	1"	1,2	30	876 €
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	963 €
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	1.029 €
S - 80	13" x 54"	1"	3,2	80	1.125 €
S - 100	14" x 65"	1"	4	100	1.298 €
<b>VOLUMETRİK PERFORME CV 278-762 LOGIX YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 50	10" x 54"	1"	2	50	1.063 €
S - 60	12" x 48"	1"	2,4	60	1.129 €
S - 80	13" x 54"	1"	3,2	80	1.225 €
S - 100	14" x 65"	1"	4	100	1.398 €
S - 150	16" x 65"	1"	5,7	150	1.616 €
S - 200	18" x 65"	1"	5,7	200	2.007 €
S - 250	21" x 62"	1"	5,7	250	2.331 €
<b>VOLUMETRİK MAGNUM IT 298-762 HWB LOGIX YUMUŞATMA VALF</b>					
S - 250	21" x 62"	2"	10	250	3.520 €
S - 300	24" x 72"	2"	12	300	3.852 €
S - 500	30" x 72"	2"	17,3	500	4.964 €
S - 750	36" x 72"	2"	17,3	750	6.474 €

Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY, Reçine Markası Aqualine'dir.  
Tank, Reçine Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir. HWB= Hard Water Bypass

## AUTOTROL VALFLİ TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

MODEL	TANK BOYUT	CİHAZ BAĞLANTI ÇAPI	SERVİS DEBİSİ m <sup>3</sup> /saat Max hız = 40m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> -reçine.saat	MİNERAL REÇİNE (lt)	FİYAT
<b>AUTOTROL 255-764 TWIN LOGIX VALF TANDEM</b>					
ST - 8	8" x 17"	1"	0,3	8 x 2	1.171 €
ST - 15	7" x 35"	1"	0,6	15 x 2	1.249 €
ST - 20	8" x 35"	1"	0,8	20 x 2	1.290 €
ST - 25	9" x 35"	1"	1,0	25 x 2	1.340 €
ST - 30	10" x 35"	1"	1,2	30 x 2	1.377 €
ST - 50	10" x 54"	1"	2,0	50 x 2	1.551 €
ST - 60	12" x 48"	1"	2,4	60 x 2	1.683 €
ST - 80	13" x 54"	1"	3,2	80 x 2	1.876 €
ST - 100	14" x 65"	1"	3,5	100 x 2	2.217 €
<b>PERFORME CV 278-764 TWIN LOGIX VALF TANDEM</b>					
ST - 100	14" x 65"	1"	4,0	100 x 2	2.629 €
ST - 150	16" x 65"	1"	5,7	150 x 2	3.094 €
ST - 200	18" x 65"	1"	5,7	200 x 2	3.826 €
ST - 250	21" x 62"	1"	5,7	250 x 2	4.475 €
<b>MAGNUM IT 298-764 TWIN VALF TANDEM</b>					
ST - 200	18" x 65"	2"	8,0	200 x 2	6.239 €
ST - 250	21" x 62"	2"	10,0	250 x 2	6.888 €
ST - 300	24" x 72"	2"	12,0	300 x 2	7.551 €
ST - 500	30" x 72"	2"	17,3	500 x 2	9.775 €
ST - 750	36" x 72"	2"	17,3	750 x 2	12.623 €
Sistemlerde Kullanılan Tank Markaları WCY, Reçine Markası Aqualine'dir. Tank, Reçine Ve Valf Markasının Değiştirilmesi Durumunda Fiyatlarımız Değişecektir.					